


### Ленточные пилы по дереву (столярные)

полотна можно поставлять вызубренные, разведённые, заточенные, закалённые  
 полотна поставляются в рулонах длиной 25 м, или сваренные по заказу  
 согласно типу станка  
 материал : углеродистая сталь С 75 – твердость материал 38-44 HRC



40 - C 75	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная заточенная закалённая
H xS xT(mm)	price (EUR)				
6 x 0,5 x 4	4	0,5	0,6	1,0	1,1
8 x 0,5 x 5	5	0,5	0,6	1,0	1,1
10 x 0,6 x 6	6	0,6	0,6	1,1	1,5
12 x 0,6 x 7	7	0,6	0,6	1,1	1,5
15 x 0,6 x 7	7	0,6	0,7	1,2	1,6
20 x 0,6 x 8	8	0,7	0,8	1,4	1,9
25 x 0,6 x 8	8	0,9	1,0	1,5	2,0
25 x 0,7 x 8	8	1,0	1,0	1,6	2,3
30 x 0,7 x 10	10	1,1	1,2	1,8	2,6
35 x 0,7 x 10	10	1,2	1,4	1,9	2,8
40 x 0,7 x 10	10	1,4	1,5	2,1	2,9
45 x 0,9 x 12	12	1,9	2,0	2,5	3,1
50 x 0,9 x 12	12	2,0	2,2	2,8	3,4

### Ленточные пилы по дереву (столярные)

материал : шведская сталь Uddeholm UHB 15 – твёрдость материала 38-44 HRC



40 - UDD	T (mm)	UDD вызубенная	UDD розведенная	UDD розведенная заточенная	UDD розведенная заточенная закалённая
H xS xT(mm)	price (EUR)				
10 x 0,6 x 6	6	1,6	1,8	2,5	3,0
16 x 0,6 x 7	7	2,1	2,2	3,0	3,4
20 x 0,6 x 8	8	2,4	2,6	3,2	3,6
25 x 0,7 x 8	8	3,1	3,4	4,0	4,5
30 x 0,7 x 10	10	3,8	4,1	4,7	5,1
35 x 0,8 x 10	10	4,0	4,3	4,9	5,3
40 x 0,8 x 10	10	4,7	5,1	5,8	6,2

### Ленточные пилы для мяса

материал : углеродистая сталь С 85 – твердость материал 38-44 HRC


40-C85	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)					
19x0,6x4,2	4,2	-	1,1	1,65	2,2
19x0,6x6,3	6,3	-	1,1	1,65	2,2
19x0,6x8,5	6,5	-	1,1	1,65	2,2

г. Ужгород, Тел/факс: +38(0312)655790; +38(050)3720216; +38(099)7275020

г. Тернополь, Тел/факс: +38(0352)232050; +38(050)9215424; +38(067)3527652



**Ленточные пилы по дереву ,шириной - до 50 мм**



**Материал: D6A**  
**Применение:** распиловка массивного натурального дерева  
**Станок:** ленточные пилорамы для брёвен  
 Ленточные пилы типа WM 1 предназначены для резки мягкой древесины  
 Ленточные пилы типа WM 2 предназначены для резки твердых пород древесины  
 Мы поставляем пыльные полотна, сваренные по заказу, или в бухтах по 25, 50, 100 м

40 - WM 1, 40 -WM 2 t = 22 mm, t = 22,2 mm	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)						
32x0,9	WM 1 WM 2	2,2	2,7	3,7	3,2	4,3
32x1,0		2,2	2,8	3,8	3,3	4,3
32x1,1		2,2	2,9	3,9	3,4	4,5
35x0,9		2,4	2,8	3,9	3,4	4,4
35x1,0		2,5	2,9	3,9	3,4	4,5
35x1,1		2,5	3,0	4,0	3,5	4,6
40x0,9		2,8	3,1	4,1	3,6	4,7
40x1,0		2,9	3,2	4,3	3,7	4,8
40x1,1		2,9	3,4	4,4	3,8	4,9
50x1,1		3,4	3,9	5,0	4,4	5,5

**Материал:51CrV4**  
**40 -WM 2 ECONOMICAL**  
 t = 22 mm, t = 22,2 mm

**Применение:** распиловка массивного натурального дерева

T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая	
price (EUR)						
WM 2	35 x0,9	2,0	2,3	3,3	2,9	3,7
	35x1,0	2,1	2,3	3,4	2,9	3,8
	35x1,1	2,1	2,4	3,4	3,0	3,9
	40x0,9	2,2	2,5	3,5	3,1	4,0
	40x1,0	2,3	2,6	3,7	3,2	4,0

**Материал:M 42**  
**40 BIMETAL**  
 t = 22,2 mm

**Применение:** распиловка массивного натурального дерева

T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)					
35x0,9	-	-	-	-	8,42

**Пилы для удаления загрязненной коры с бревна в месте резки.**

**80 FZ N**  
**180x5x20 Z-9**

ØD x B x d -z	D (mm)	B (mm)	d (mm)	z	price (EUR)
ØD x B x d -z	180	5	20	9	54,00






**Широкие ленточные пилы по дереву, ширина - от 80 мм.**

**Материала : 80NiCr11**

**Применение:** Для обработки твёрдого и мягкого дерева. Для твёрдого дерева необходимо выбирать меньший шаг зубьев, для мягкого дерева больший шаг зубьев.

**Оформление:** Пильные полотна для брёвен произведены из материала 80NiCr11 с твёрдостью 43±1 HRC, и стандартным образом поставляются как полуфабрикат (т.е. без уплотнения, не заточенные, не прокатанные) в рулонах.

**По договорённости мы можем обеспечить сварку, вальцовку, оснащение стеллитом и другой сервис.**

    	price (EUR)			
	H x S (mm)	price (EUR)м/п	вальцовка	сварка
	<b>80x1,0</b>	8,5	6,0	5,8
	<b>90x1,0</b>	9,6	6,9	6,6
	<b>90x1,1</b>	9,3	6,9	6,6
	<b>100x1,1</b>	11,4	8,2	8,0
	<b>110x1,1</b>	13,7	9,3	9,1
	<b>120x1,1</b>	13,7	9,9	9,6
	<b>120x1,2</b>	13,7	9,9	9,6
	<b>140x1,2</b>	16,0	12,1	10,4
	<b>150x1,2</b>	17,1	13,2	11,5
	<b>160x1,4</b>	20,6	15,4	14,3
	<b>180x1,45</b>	23,7	17,6	18,1
	<b>200x1,45</b>	26,5	19,8	22,0
	<b>205x1,45</b>	27,8	20,6	22,5
	<b>230x1,6</b>	34,1	22,0	26,9
	<b>260x1,6</b>	39,3	23,1	33,5
<b>Дополнительный сервис:</b>				
	<b>Оснащение стеллитом еиг/зуб</b>		0,91	
	<b>Развод и заточка еиг/зуб</b>		0,36	
	<b>Плющение еиг/зуб</b>		0,36	